

# Apparatskap


## Industrielle arbeidsstasjoner

### Kapsling

		Best.nr. IW	B/T mm	6900.000	6900.100	6900.400	6900.410	6901.100
			600/600	900	900	900	900	1000
Leveringsomfang	Utførelse	Materiale	Farge RAL					
Kapsling	Rammekonstruksjon med sidevegger, skrudd fast fra innsiden	Stålplate, 1,5 mm	7035 struktur	■	■	■	■	■
	Bunnplate med fienseplate for kabelinnføring							
	Nivåfotter for justering av ujevnheter i gulvet							
Panel oppe	for øvre avslutning av kapslingen	Plast iht. UL 94-V0	7035/ 7015	-	-	-	-	■
Tastaturskuff	Skuffkapsling	Stålplate, 1,5 mm	7035	-	-	-	-	■
	Uttrekk med kabelbærer, samt musmatteuttrekk og tastaturbøyle							
	Panel med håndtaksfordypning, sammenslått som håndleddsstøtte, med lås, lås nr. 3524 E	Plast iht. UL 94-V0	7035/ 7015/ 9006					
Forberedt for skuff	Skuffbrønn, montert med skuffpanel og teleskopskinner	Stålplate, 1,5 mm	7035	-	-	■	-	-
	Uttrekk med kabelbærer, samt musmatteuttrekk	Stålplate, 1,5 mm	7035	-	-	-	■	-
	Skuffepanel med håndtaksfordypning, med lås, lås nr. 3524 E	Plast iht. UL 94-V0	7035/ 7015/ 9006	-	-	■	■	-
Designdør	Vertikale stag med sylindrelås og splittlåsinnsetts, høyrehengslet	Aluminiumsprofil	7035	■	■	■	■	■
	Dør- hhv. montasjeplate kantet, lukket	Stålplate, 1,5 mm	7015	■	■	■	■	■
Arbeidsplate	Tett	Sponplate, laminert med plast på begge sider og overflate	lik 7035 Laminat: lik 7015	-	-	-	-	■
Bakvegg	innv. fastskrudd	Stålplate, 1,5 mm	7035 struktur	■	-	-	-	-
Bakdør	med sylindrelås og splittlåsinnsetts, høyrehengslet	Stålplate, 1,5 mm	7035 struktur	-	■	■	■	■


### Kapsling

Kapsling  
IW 6900.000, IW 6900.100




- 1 Bakdør på IW 6900.100
- 2 Bakvegg på IW 6900.000, mål i parentes
- 3 Designdør IW 6900.000, IW 6900.100

Kapsling  
IW 6900.400, IW 6900.410




Mål i parentes kun for IW 6900.410

Kapsling  
IW 6901.100



Monitorkapsling  
IW 6902.500




# Apparatskap


## Industrielle arbeidsstasjoner

### Arbeidsplater

Arbeidsplate, liten  
IW 6902.300



Arbeidsplate  
IW 6902.100



Arbeidsplate, forberedt for fot  
IW 6902.310

