


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2352.000 Brides à équerres

État: 27.09.2024 (La source: rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2352.000 - Brides à équerres pour rails de retenue des câbles

Pour la fixation des câbles sur les rails de retenue des câbles.



Caractéristiques

Référence	SZ 2352.000
Description produit	Pour fixer les câbles sur les rails de retenue des câbles.
Matériau	Tôle d'acier
Finition	Zinguée
Composition de la livraison	Avec butée d'appui en matière plastique
Diamètre min. de câble	14 mm
Diamètre max. de câble	18 mm
Unité d'emballage	25 p.
Poids/UE	1,175 kg
Poids net	0.925
Poids brut	1.18
PCF/PU (Cradle-to-Gate)	4,5 kg CO2 eq (Cat B)
Note on the PCF class	Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
Numéro du tarif douanier	73269098
EAN	4028177021891

Caractéristiques

ETIM 8	EC000454
ETIM 7.0	EC000454
ECLASS 8.0	23140202
