

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 4594.000 Traverse de montage

État: 19.10.2024 (La source: [rittal.com/be-fr](http://rittal.com/be-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 4594.000 - Traverse de montage pour armoires VX, TS, VX SE, pupitres TP et coffrets AX

Pour la fixation aisée de goulottes de câbles, de supports de goulotte, de plastrons de protection, d'équipements de porte, de retenues et de fixations des câbles.



## Caractéristiques

Référence	TS 4594.000
Description produit	Pour la fixation aisée de goulottes de câbles, de supports de goulotte, de plastrons de protection, d'équipements de porte, de retenues et de fixations des câbles.
Caractéristiques techniques	Perforation Ø 4,5 mm au pas de 25 mm
Matériau	Tôle d'acier
Finition	Zinguée
Composition de la livraison	Matériel de fixation inclus
Longueur	290 mm
Convient à la largeur de porte	400 mm
Possibilités de montage VX SE	En largeur de porte 400 mm
Possibilités de montage AX	En largeur de coffret 300 mm et en hauteur de coffret 400 mm, en association avec le rail pour équipement intérieur AX
Possibilités de montage des coffrets électriques AX en polyester	En largeur de porte 400 mm
Possibilités de montage TS	En largeur de porte 400 mm

# Caractéristiques

Convient à	Type de coffret: VX TS VX SE AX Coffrets AX en polyester Coffrets muraux AX en 3 parties
Convient à	Base/plinth system VX, stainless steel
Unité d'emballage	20 p.
Poids/UE	2,98 kg
Poids net	2.94
Poids brut	3.02
Empreinte carbone du produit (de l'entrée à la sortie d'usine)	11,4 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque concernant la catégorie pour l'empreinte carbone des produits	L'empreinte carbone de catégorie B (de l'entrée à la sortie d'usine) indiquée est une auto-déclaration basée sur le poids du produit
Numéro du tarif douanier	73269098
EAN	4028177103726
ETIM 8	EC002620
ETIM 7.0	EC002620
ECLASS 8.0	27189261