


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5502.350

**Plaque passe-câbles monobloc
ajourée**

État: 27.09.2024 (La source: rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5502.350 - Plaque passe-câbles monobloc ajourée pour baies TS IT, TX CableNet

L'équipotentialité via les éléments de fixation ainsi que les points de mise à la masse sont prévus. Le kit de plaques passe-câbles est destiné au recouvrement complet de l'ouverture de fond.



Caractéristiques

| | |
|-----------------------------|---|
| Référence | DK 5502.350 |
| Description produit | Pour recouvrir entièrement la base ouverte de l'ossature. Plaque perforée sur toute sa surface qui permet l'introduction d'air froid depuis la base ou le socle. La circulation de l'air froid est ainsi assurée, en particulier dans les baies équipées d'un refroidissement actif. Brosse passe-câbles à l'arrière pour faciliter le passage des câbles depuis le bas sur toute la largeur de la baie. Guides intégrés pour installer et remplacer les cartouches filtrantes en toute simplicité. |
| Matériau | Tôle d'acier Garniture à brosses : plastique, UL 94-HB Cartouche filtrante : mousse |
| Finition | Zinguée |
| Composition de la livraison | Plaque passe-câbles monobloc ajourée, avec passage de câbles à l'arrière Cartouche filtrante Matériel de fixation inclus |

Caractéristiques

| | |
|------------|--|
| Convient à | Type de coffret: TS IT TX CableNet Largeur: 800 mm Profondeur: 1.000 mm |
|------------|--|

| | |
|-------------------|------|
| Unité d'emballage | 1 p. |
|-------------------|------|

| | |
|----------|---------|
| Poids/UE | 7,46 kg |
|----------|---------|

| | |
|-----------|------|
| Poids net | 5.84 |
|-----------|------|

| | |
|------------|------|
| Poids brut | 7.46 |
|------------|------|

| | |
|--------------------------|----------|
| Numéro du tarif douanier | 73269098 |
|--------------------------|----------|

| | |
|-----|---------------|
| EAN | 4028177707832 |
|-----|---------------|

| | |
|----------|----------|
| ETIM 7.0 | EC002620 |
|----------|----------|

| | |
|------------|----------|
| ECLASS 8.0 | 27189261 |
|------------|----------|
