


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9340.004 Railsteun

Staat: 19.10.2024 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9340.004 - Railsteun voor vlak railkoper

Voor vlak railkoper tot 800 A.

## Functies

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Bestelnr.                      | SV 9340.004  |
| Materiaal                      | Polyamide<br>Vlamdovend volgens UL 94-V0   |
| Kleur                          | RAL 7035   |
| Nominale spanning              | 1000 V, 3~   |
| Elektrische waarden UL (SCCR)  | 22 kA - 600 V, railsteunafstand 500 mm, railkoper 15 x 5 - 25 x 10 mm<br>25 kA - 600 V, railsteunafstand 500 mm, railkoper 30 x 5/10 mm<br>30 kA - 600 V, railsteunafstand 250 mm, railkoper 15 x 5 - 25 x 10 mm<br>65 kA - 600 V, railsteunafstand 250 mm, railkoper 15 x 5 - 25 x 10 mm, Fuse Class L max. 800 A, JDDZ/7 |
| Opmerking                      | Bij de toepassing van railkoper 12 x 5/10 mm moet een extra afstandsprofiel 9340.090 worden gebruikt<br>Voor UL-toepassingen is toepassing van een bodemprofiel noodzakelijk<br>UL-toelating alleen geldig in combinatie met AC-toepassing   |
| Aantal polen                   | 4-polig  |
| Met interne bevestiging        | Ja   |
| Hartafstand systeemstroomrails | 60 mm  |
| Geschikt voor railkoper        | 12 x 5 - 30 x 10   |
| Leveringseenheid               | 4 st.  |
| Gewicht/VE                     | 0,916 kg   |
| Nettogewicht                   | 0.84   |
| Brutogewicht                   | 0.915  |
| Douanetariefnummer             | 85469010   |

# Functies

---

|            |               |
|------------|---------------|
| EAN        | 4028177536715 |
| ETIM 7.0   | EC001166      |
| ECLASS 8.0 | 27400607      |

---

# Goedkeuringen

---

|               |  |
|---------------|--|
| Goedkeuringen | ABS<br>C-UL<br>DNV-GL<br>Lloyds Register of Shipping<br>UL + C-UL (listed) |
| Verklaringen  | Verklaring van conformiteit<br>Verklaring van conformiteit UK              |

---