

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 9207.100 Coffrets Ex

État: 2024-07-18 (La source: [rittal.com/ca-fr](https://www.rittal.com/ca-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 9207.100 - Coffrets Ex Coffrets électriques AX en polyester avec porte sur charnières

Coffrets Ex en plastique avec porte



Caractéristiques

Référence	AX 9207.100
Modèle	Coffrets Ex
Matériau	Coffret : polyester non saturé chargé de fibres de verre, résistance de surface : $< 10^9 \Omega$ Porte : polyester non saturé chargé de fibre de verre, résistance de surface : $< 10^9 \Omega$ joint en silicone encollé sur tout le pourtour Plaque de montage : tôle d'acier zinguée
Couleur	RAL 9011
Composition de la livraison	Coffret Porte Plaque de montage
Dimensions	Largeur: 500 mm Hauteur: 500 mm Profondeur: 300 mm
Dimensions de la plaque de montage (L x H)	405 mm x 425 mm
Épaisseur de matériau de la plaque de montage	3 mm
Certificate IEC EX PTB 10.0011U	Oui
Certificate PTB 03 ATEX 1011U	Oui

Caractéristiques

Verrouillage	Nombre de serrures: 2
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 65
Protection category NEMA	Type 1, 3R, 3RX, 4, 4X, 12
Code IK	IK09
Unité d'emballage	1 p.
Poids/UE	14,8 kg
Numéro du tarif douanier	94037000
EAN	4028177952119
ETIM 7.0	EC002503
ECLASS 8.0	27180502

Approbation

Approbation	ATEX IEC Ex UR + C-UR (recognized)
Explications	Déclaration fabricant