

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SR 2377.120

Schwenkrahmen, klein

Stand: 27.09.2024 (Quelle: rittal.com/ch-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

SR 2377.120 - Schwenkrahmen, klein für TS, VX SE, 600 mm und 800 mm breite Schränke

Ausbau für TS, 600 mm und 800 mm breite Schränke, 3 - 18 HE, zur Montage von 482,6 mm (19")-Einbaukomponenten.

Eigenschaften

| | |
|------------------------|---|
| Best.-Nr. | SR 2377.120 |
| Produktbeschreibung | Zur Montage von 482,6 mm (19")-Einbaukomponenten. |
| Material | Stahlblech |
| Oberfläche | Verzinkt |
| Lieferumfang | Inkl. Vorreiber mit Doppelbart-Verschluss-Einsatz Material zur Befestigung am Einbausatz |
| Montagehinweis | Je nach Ausbausituation werden PS Montage-Chassis 23 x 73 mm benötigt |
| Hinweis | Für weitere Ausbaumöglichkeiten siehe "Technik im Detail" |
| Passend für | Gehäusetyp: TS VX SE Breite: = 600 mm = 800 mm |
| Höheneinheiten | 12 HE |
| Passend für Gehäusetyp | TS VX SE |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Gewicht/VE | 3.8 kg |
| Nettogewicht | 3.578 |
| Bruttogewicht | 3.8 |
| Zolltarifnummer | 94039910 |
| EAN | 4028177214996 |
| ETIM 8 | EC002620 |

Eigenschaften

| | |
|----------|----------|
| ETIM 7.0 | EC002620 |
|----------|----------|

| | |
|------------|----------|
| ECLASS 8.0 | 27189261 |
|------------|----------|