

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SZ 2482.220

Schnittstellen-Verlängerung mit Wandanschluss

Stand: 18.08.2024 (Quelle: rittal.com/de-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

SZ 2482.220 - Schnittstellen-Verlängerung mit Wandanschluss

Zum Verlängern von Schnittstellen im Gehäuseinneren – z. B. von Industrie-PCs und Switches – bis zur Gehäuseaußenseite.

Eigenschaften

Best.-Nr.	SZ 2482.220
Ausführung	USB 2.0 Wandbuchse Bauform A auf Innenstecker Bauform A
Produktbeschreibung	Zum Verlängern von Schnittstellen im Gehäuseinneren, z. B. von Industrie-PCs und Switches, zur Gehäuseaußenseite. Der Wandanschluss benötigt nur so viel Platz wie ein Taster.
Nutzen	Schneller Zugriff bei Wartungsarbeiten Schutzart des Gehäuses bleibt erhalten Gegenmutter schneidet sich selbsttätig in die Lackierung bzw. Eloxal-Schicht ein, so dass eine leitfähige Verbindung entsteht. Unverlierbare Schutzkappe
Material	Gehäuse: Messing Deckel: Aluminium Dichtung: Polyamid
Oberfläche	Gehäuse: vernickelt Deckel: eloxiert
Länge	1 m
Abmessung	Länge: 1 m
Für Wandstärke (max.)	1 - 6 mm
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP67 bei geschlossener Schutzkappe
Verpackungseinheit	1 Stück
Gewicht/VE	0,1 kg
Zolltarifnummer	85369095
EAN	4028177516328
ETIM 7.0	EC001408

Eigenschaften

ECLASS 8.0

19059205