

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## SK 3355.720

# Elektrische Kondensatverdunstung

Stand: 19.10.2024 (Quelle: [rittal.com/de-de](https://www.rittal.com/de-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# SK 3355.720 - Elektrische Kondensatverdunstung für Dachaufbau-Kühlgeräte Blue e+

Die Kondensatverdunstung verdampft anfallendes Kondensatwasser und gibt es über den Luftaustritt des Kühlgeräts an die Umgebungsluft ab.



## Eigenschaften

Best.-Nr.	SK 3355.720
Produktbeschreibung	Die Kondensatverdunstung kann werkzeuglos an die Unterseite des Dachaufbau-Kühlgeräts Blue e+ montiert werden und ist von außen nicht sichtbar. Anfallendes Kondensatwasser wird verdampft und über den Luftaustritt des Kühlgeräts an die Umgebungsluft abgegeben.
Material	Kunststoff
Farbe	RAL 9005
Lieferumfang	Elektrische Kondensatverdunstung Transportsicherungsschraube Durchführungstülle
Verdunstungsleistung	100 ml/h
Hinweis	Die Spannungsversorgung erfolgt über das Kühlgerät
Passend für Best.-Nr.	3185.730
Abmessung	Breite: 89 mm Höhe: 121 mm Tiefe: 158 mm
Betriebstemperaturbereich	5 °C...60 °C

# Eigenschaften

---

Bemessungsbetriebsspannung	380 V (DC)
Verpackungseinheit	1 Stück
Gewicht/VE	1,5 kg
Nettogewicht	0.4
Bruttogewicht	0.5
Zolltarifnummer	84189910
EAN	4028177931787
ETIM 8	EC002009
ETIM 7.0	EC002009
ECLASS 8.0	27180715

# Approbationen

---

Zertifikate	EAC
-------------	-----