

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SV 3460.500 Plattenklemme

Stand: 20.08.2024 (Quelle: rittal.com/de-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3460.500 - Plattenklemme

Zum bohrungslosen Anschluss von lamellierten Kupferschienen.

Eigenschaften

| | |
|--|--|
| Best.-Nr. | SV 3460.500 |
| Produktbeschreibung | Zum bohrungslosen Anschluss von lamellierten Kupferschienen. |
| Material | Stahlblech |
| Oberfläche | Verzinkt, passiviert |
| Klemmraum für lamellierte Kupferschienen (B x H) | 65 x 10 mm |
| Passend für Sammelschienen | 80 x 10 |
| Passend für Sammelschienen | Sammelschiene E-Cu |
| Verpackungseinheit | 3 Stück |
| Gewicht/VE | 2,202 kg |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
| EAN | 4028177149793 |
| ETIM 7.0 | EC000001 |
| ECLASS 8.0 | 27141146 |

Approbationen

| | |
|-------------|---|
| Erklärungen | Konformitätserklärung Konformitätserklärung UK |
|-------------|---|

Ausschreibungstext

SV Plattenklemmen

für Sammelschienen E-CU mit 3 - 10 mm Stärke.

für Schienenbreite: bis 80 mm

Klemmraum: 65 x 10 mm

Anzugsdrehmoment

Leiteranschlußklemme: 6 - 8 Nm

Material: Stahlblech, chromatiert