

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SV 3582.000 Sammelschiene E-Cu

Stand: 16.07.2024 (Quelle: rittal.com/de-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3582.000 - Sammelschiene E-Cu

Länge: 2400 mm/Schiene.



Eigenschaften

Best.-Nr.	SV 3582.000
Material	E-Cu F30
Länge	2.400 mm
Hinweis	Individuell ablängbar
Normen	DIN EN 13 601
Querschnitt	Flachkupferschienen-Breite: 20 mmxFlachkupferschienen-Stärke: 5 mm
Verpackungseinheit	6 Stück
Gewicht/VE	15,9 kg
Kupferanteil (kg/Stück)	2.15
Zolltarifnummer	74071000
EAN	4028177044784
ETIM 8	EC001522
ETIM 7.0	EC001522
ECLASS 8.0	27370303

Approbationen

Approbationen

Approbationen	UL + C-UL (listed)
Erklärungen	Konformitätserklärung Konformitätserklärung UK

Ausschreibungstext

Sammelschiene aus E-Cu

Sammelschienen E-Cu nach DIN 13601

Technische Daten

Länge: 2400 mm

Abmessung: 20 x 5 mm

Querschnitt: 99,1 qmm

Gewicht: 0882 Kg/m

Elektrische Werte

IEC: bis 319 A

UL 508: 230 A

System:

Rittal RiLine60