

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## SV 9684.900

# Berührungsschutzabdeckung

Stand: 03.09.2024 (Quelle: [rittal.com/de-de](http://rittal.com/de-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9684.900 - Berührungsschutzabdeckung für Schaltschränke mit NH-Sicherungs-Lastschaltleisten

Zur fingersicheren Abdeckung von Abgangsfeldern mit NH-Sicherungs-Lastschaltleisten.

## Eigenschaften

Best.-Nr.	SV 9684.900
Produktbeschreibung	Zur fingersicheren Abdeckung (IP 2X) von Abgangsfeldern mit NH-Sicherungs-Lastschaltleisten und Sammelschienensystem im rückwärtigen Schaltschrankbereich.
Material	Stahlblech, 1,5 mm
Oberfläche	Verzinkt
Lieferumfang	4 Abdeckblenden (seitlich links/rechts) 2 Abdeckblenden (oben/unten) Inkl. Befestigungsmaterial
Einbaubreite beim Einsatz von Flat-PLS	800 mm
Hinweis	Die angegebene Einbaubreite bei Einsatz der Berührungsschutzabdeckung ist nur bei Verwendung der Sammelschienenhalter 9686.060/9686.070 gegeben
Passend für	Gehäusotyp: TS Breite: = 1.000 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Gewicht/VE	7,48 kg
Zolltarifnummer	73269098
EAN	4028177936843
ETIM 7.0	EC001638
ECLASS 8.0	27142116

# Approbationen

---

Erklärungen

Konformitätserklärung

Konformitätserklärung UK