



# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8620.050

# Sokkelhjørnestykke med sokkelpaneler, for og bag, 100 mm, rustfrit stål

Stat: 19-10-2024 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8620.050 - Sokkelhjørnestykke med sokkelpaneler, for og bag, 100 mm, rustfrit stål til VX, TS, VX SE

Sokkelhjørnestykker med perfekt pasform i forhold til skabssystemet, mulighed for anvendelse med eller uden sokkelpaneler. Store åbninger i sokkelhjørnestykket, der sikrer optimal adgang til monteringspunktet, kan dækkes til med hjørne- og sammenbygningsafdækning.

## Funktioner

Best.nr.	VX 8620.050
Produktbeskrivelse	Sokkelhjørnestykker med perfekt pasform i forhold til skabssystemet, mulighed for anvendelse med eller uden sokkelpaneler. Store åbninger i sokkelhjørnestykket, der sikrer optimal adgang til monteringspunktet, kan dækkes til med hjørne- og sammenbygningsafdækning.
Materiale	Sokkelhjørnestykke: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304) Sokkelpanel for/bag: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304) Hjørne- og sammenbygningsafdækning: Plast
Overflade	Panel: Matslebet, kornstørrelse 400
Leveringsomfang	4 sokkelhjørnestykker 4 hjørneafdækninger 1 sammenbygningsafdækning 2 sokkelpaneler, for/bag, 100 mm høj Inkl. montagematerialer
Bemærk	Sokkelpaneler i siden til tilslutning af en sokkelenhed, til ekstra stabilisering af soklerne imellem, eller til indvendig udbygning af soklerne Components of the 1st generation of the base/plinth system cannot be combined with components of the 2nd generation
Dimensioner	Højde: 100 mm
Passer til	Bredde: = 600 mm

# Funktioner

---

Typeklassificering iht. UL 50E	Type 1 Type 3R Type 4 Type 4X Type 12
--------------------------------	---

---

Vægt/PS	5,08 kg
---------	---------

---

Pakkestørrelse	2 stk.
----------------	--------

---

Nettovægt	4
-----------	---

---

Bruttovægt	4.06
------------	------

---

Toldtarifnummer	94039910
-----------------	----------

---

EAN	4028177922297
-----	---------------

---

ETIM 7.0	EC000721
----------	----------

---

ECLASS 8.0	27182003
------------	----------

# Godkendelser.

---

Godkendelser.	UL + C-UL - FTFA
---------------	------------------