

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3239.080

Cubierta contra agua a presión

Estado: 19/10/2024 (Fuente: rittal.com/es-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3239.080 - Cubierta contra agua a presión para aumentar el grado de protección

La cubierta contra agua a presión impide, especialmente en los sectores de la industria alimentaria, la entrada de agua. El grado de protección IP 56 se consigue en combinación con el filtro estándar.



Características

| | |
|---|--|
| Referencia | SK 3239.080 |
| Descripción producto | Para ventilador con filtro y filtro de salida. Sencilla limpieza gracias a la junta de silicona exterior, apta para industria alimentaria. |
| Material | Acero inoxidable AISI304 - 1.4301 (V2A) Silicona |
| Adecuados para referencia | 3239.... |
| Dimensiones | Anchura: 233 mm Altura: 330 mm Profundidad: 55 mm |
| Grado de protección NEMA | NEMA 1 NEMA 12 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 4X |
| Grado de protección IP según IEC 60 529 | IP 56 con montaje de la cubierta contra agua a presión sobre el ventilador con filtro/filtro de salida con estera filtrante fina |
| Peso/UE | 2,32 kg |

Características

| | |
|--------------------|---------------|
| Unidad de embalaje | 1 pza(s). |
| Peso neto | 2.096 |
| Peso bruto | 2.296 |
| Código arancelario | 73269098 |
| EAN | 4028177651807 |
| ETIM 8 | EC000744 |
| ETIM 7.0 | EC000744 |
| ECLASS 8.0 | 27182405 |

Aprobaciones

| | |
|--------------|---|
| Aprobaciones | CSA UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized) |
| Certificados | EAC |