


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3285.940 Filtro plisado

Estado: 26/09/2024 (Fuente: rittal.com/es-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3285.940 - Filtro plisado para ventiladores con filtro, para techo, refrigeradores y chillers

La tecnología de los filtros plisados de gran calidad aumenta significativamente el caudal de aire en comparación con los filtros convencionales. El rendimiento del equipo aumenta y el consumo de energía se reduce. La mejora de las características del filtro contribuye, además, a la reducción de la cantidad de polvo en el armario o el equipo, y gracias a los intervalos de mantenimiento más largos se reducen sus costes.

Características

Referencia	SK 3285.940
Ejecución	para chiller
Material	Poliéster
Observación	Los datos de potencia, el grado de protección y las homologaciones de los equipos solo se garantizan en combinación con las esteras filtrantes originales de Rittal.
Adecuados para referencia	3320.200 3334.300 3334.400
Dimensiones	Anchura: 131 mm Altura: 113 mm Profundidad: 13 mm
Clase del filtro	según DIN EN 779: G3
Peso/UE	0,018 kg
Unidad de embalaje	3 pza(s).
Peso neto	0.087
Peso bruto	0.097
Código arancelario	56039390
EAN	4028177924352
ETIM 8	EC002513

Características

ETIM 7.0	EC002513
----------	----------

ECLASS 8.0	27180706
------------	----------