


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9677.920 Csatlakozóblokk

Állapot: 2024.10.19. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9677.920 - Csatlakozóblokk

Vezetékek és lamellált rézvezetős sínek csatlakoztatásához.

## Jellemzők

Cikkszám	SV 9677.920
Termékleírás	Vezetékek és lamellált rézvezetős sínek csatlakoztatásához.
Anyag	Acéllemez, horganyzott Ózozott E-Cu
Kábelkivezetés	fent/lent
Csatlakozás módja (elektromos)	M12 kábelsaru
Névleges áram max.	1 600 A
Méret	Szélesség: 98 mm
Kör keresztmetszetű vezetékek csatlakozója	240 mm <sup>2</sup>
Megfelelő gyűjtősínekhez	Magasság: 10 mm
Csomagolási egység	1 db
Tömeg/cs. e.	1,66 kg
Nettó tömeg	1.6
Bruttó tömeg	1.662
Réz tartalom (kg/db)	1.471
PCF/PU (cradle-to-gate)	6,3 kg CO2 eq (Cat B)
Note on the PCF class	Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
Vámtarifaszám	85369095
EAN	4028177806351
ETIM 7.0	EC001900
ECLASS 8.0	27400613

# Jóváhagyások

---

Jóváhagyások

UL + C-UL (listed)

---

Magyarázatok

Megfelelőségi nyilatkozat

Megfelelőségi nyilatkozat UK