


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5502.205 Pannello passacavi

Stato: 19/10/2024 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5502.205 - Pannello passacavi con staffe in acciaio

Per il passaggio orizzontale dei cavi patch, munito di 5 staffe guidacavi.

## Caratteristiche

Nr. d'ord.	DK 5502.205
Descrizione prodotto	Per il passaggio orizzontale dei cavi patch, munito di 5 staffe guidacavi.
Materiale	Pannello: Lamiera d'acciaio Staffa: in acciaio
Superficie	Pannello: verniciato Staffa: zincata
Colore	RAL 9005
Nota	Le misure nominali si riferiscono alle dimensioni esterne.
Dimensioni	Larghezza: 482,6 mm
Unità di altezza	1 HE
Dimensioni staffa	Ring depth: 55 mm Ring height: 43 mm
Confezione	1 pz.
Peso/Conf.	0,763 kg
Peso netto	0.57
Peso lordo	0.599
PCF/PU (Cradle-to-Gate)	2,9 kg CO2 eq (Cat B)
Note on the PCF class	Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
Codice tariffa doganale	94039910
EAN	4028177679320
E-Number Sweden	E7239783
ETIM 7.0	EC000322

# Caratteristiche

---

ECLASS 8.0

27400604