

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CP 6340.000 Compact-Panel

Stato: 12/03/2025 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CP 6340.000 - Compact-Panel

Contenitore di comando dal design moderno, con profilati in alluminio pressofuso. Ideale per pannelli di comando o unità di controllo macchine di piccole dimensioni. Allestimento interno versatile.

## Caratteristiche

Nr. d'ord.	CP 6340.000
Esecuzione	Con attacco braccio portante 90 x 71 mm per CP 40, acciaio
Descrizione prodotto	Adatto per alloggiare sul frontale pannelli di comando o unità di controllo macchine di piccole dimensioni. Il pannello frontale, una volta completato, viene inserito dal retro e bloccato dall'interno tramite tiranti a vite. E' possibile applicare pannelli di spessore da 2 a 6 mm su indicazione del cliente. La parete posteriore è incernierata su uno dei due lati a scelta. Copertura superiore con feritoia e rinforzo per sistema a braccio portante CP 40 in acciaio.
Materiale	Copertura del tetto e del fondo: pressofusione di zinco Parete posteriore: alluminio Lamiera: profilo in alluminio estruso Coperture delle viti: plastica
Superficie	Contenitore: verniciatura a polvere Parete posteriore: anodizzato naturale
Colore	RAL 7024
Parti incluse nella fornitura	Copertura superiore Copertura del fondo Parete posteriore Componenti laterali Copertura delle viti Guarnizione e tiranti a vite inclusi
Dimensioni	Larghezza: 241 mm Altezza: 238 mm Profondità: 87 mm
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 65

## Caratteristiche

---

Protection category NEMA	NEMA 12
Adatto per larghezza pannello	178 mm
Adatto per altezza pannello	200 mm
Esecuzione	dal retro
Materiale di base	Alluminio
Confezione	1 pz.
Peso netto	2.576
Peso lordo	3.68
Codice tariffa doganale	94032080
EAN	4028177382688
ETIM 9	EC002504
ECLASS 8.0	27180505

## Approvazioni

---

Spiegazioni	Dichiarazione di conformità Dichiarazione di conformità UK
-------------	---