

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8619.430

Guida di fissaggio cavi

Stato: 26/09/2024 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8619.430 - Guida di fissaggio cavi Profilo angolare per VX, TS, VX SE, PC, sistema zoccolo VX

Utile per scaricare la trazione dei cavi dopo l'introduzione nell'armadio. Montaggio con profondità variabile nel passo meccanico da 25 mm sul profilato orizzontale dell'armadio o nello zoccolo.

Caratteristiche

| | |
|--------------------------------|---|
| Nr. d'ord. | VX 8619.430 |
| Descrizione prodotto | Utile per scaricare la trazione dei cavi dopo l'introduzione nell'armadio. Montaggio con profondità variabile nel reticolo di foratura con passo da 25 mm sul profilato orizzontale dell'armadio o nello zoccolo. |
| Materiale | Acciaio |
| Superficie | Zincato |
| Parti incluse nella fornitura | Materiale di fissaggio |
| Opzioni di installazione VX | In armadi con larghezza 1000 mm, nel fondo |
| Opzioni di installazione VX SE | In armadi con larghezza 1000 mm, nel fondo |
| Opzioni di installazione AX | In armadi compatti con larghezza 1000 mm, in combinazione con chassis di allestimento interno AX e guide di allestimento fondo AX |
| Adatti per | Sistema zoccolo AX Sistema zoccolo VX Base/plinth system VX, stainless steel |
| Dimensioni | Lunghezza: 954 mm |
| Adatti per | Tipo di contenitore: VX VX SE AX null Larghezza: = 1.000 mm |
| Confezione | 2 pz. |
| Peso/Conf. | 5,25 kg |
| Peso netto | 5 |

Caratteristiche

| | |
|-------------------------|---------------|
| Peso lordo | 5.14 |
| Codice tariffa doganale | 73269098 |
| EAN | 4028177921955 |
| ETIM 7.0 | EC000322 |
| ECLASS 8.0 | 27400604 |
