

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 9680.826

Armadi componibili VX25

Stato: 27/09/2024 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 9680.826 - Armadi componibili VX25 Armadio di distribuzione

Armadi componibili VX, per allestimenti con porte parziali e segregazione interna modulare.

Caratteristiche

Nr. d'ord.	VX 9680.826
Materiale	Lamiera d'acciaio, 1,5 mm
Superficie	Telaio dell'armadio: trattamento di fondo ad immersione Parete posteriore: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata Lamiere di fondo: zincate
Colore	RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	Struttura dell'armadio Parete posteriore Lamiere di fondo
Grado di protezione IP secondo EN 60 529	Fino a IP 54, in base ai pannelli scelti
Test specification	IEC 61 439-1/-2 IEC 61 641
Dimensioni	Larghezza: 800 mm Altezza: 2.200 mm Profondità: 600 mm
Confezione	1 pz.
Peso/Conf.	59,4 kg
Peso netto	53.25
Peso lordo	58.2
PCF/PU (Cradle-to-Gate)	146,3 kg CO2 eq (Cat B)
Note on the PCF class	Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
EAN	4028177929760

Caratteristiche

ETIM 7.0	EC000261
----------	----------

ECLASS 8.0	27180101
------------	----------

Approvazioni

Certificati	Superficie
-------------	------------

Spiegazioni	Dichiarazione di conformità Dichiarazione di conformità UK
-------------	---