

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KEL 9301.000

Armarios Ex

Estado: 19/10/2024 (Fuente: rittal.com/mx-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KEL 9301.000 - Armarios Ex Acero inoxidable, caja vacía con tapa atornillada

Caja EX con tapa atornillada, acero inoxidable

Características

| | |
|---|--|
| Referencia | KEL 9301.000 |
| Ejecución | Armarios Ex |
| Material | Caja: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) Tapa: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), junta continua de silicona inyectada |
| Superficie | Caja: pulimentado, grano 400 pulido, profundidad asperezas < 0,8 µm |
| Unidad de envase | Caja Tapa |
| Dimensiones | Anchura: 150 mm Altura: 150 mm Profundidad: 80 mm |
| Certificate IEC EX PTB 09.0033U | sí |
| Certificate PTB 03 ATEX 1013U | sí |
| Material básico | Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) |
| Grado de protección IP según IEC 60 529 | IP 66 |
| Unidad de embalaje | 1 pza(s). |
| Peso/UE | 1.3 kg |
| Peso neto | 1.2 |
| Peso bruto | 1.448 |
| Código arancelario | 94032080 |
| EAN | 4028177138544 |
| ETIM 7.0 | EC002503 |

Características

ECLASS 8.0

27180502

Aprobaciones

Aprobaciones

ATEX
CQC-CCC
IEC Ex
UL + C-UL (listed)

Explicaciones

Declaración del fabricante