

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3311.200 Cube-systeem

Staat: 19-10-2024 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3311.200 - Cube-systeem

Deur- en afdekelementen scheiden de warme en koude lucht in de computerruimte. Dat vergroot de efficiency van de airconditioning. Deze kan als hot- of cold cube afschotting worden gebruikt.

Functies

| | |
|----------------------|---|
| Bestelnr. | SK 3311.200 |
| Uitvoering | Plafondelement midden |
| Product omschrijving | Slank deurelement met zichtvenster en schuifdeur. Stabiele gekoppelde metalen afdekelementen met een hoge lichtdoorlatendheid. Indien gewenst kan er ook veiligheidsglas worden toegepast. De gangbreedte bedraagt 1200 mm. |
| Voordelen | Hogere energiebesparing gecombineerd met de capaciteit van de klimatisering Eenvoudige montage en aanpassing naderhand, dankzij de volledige compatibiliteit met het VX IT-kastsysteem De gunstige performance toename van de bestaande installatie, verlengt uw investeringscyclus tot aan het moment van vervanging |
| Toepassingsgebieden | Afhankelijk van de toepassing kan het Cube-systeem met Precisie-airconditioners of LCP Inline als Hot of Cold Cube-systeem worden gebruikt |
| Mogelijkheden | Het Cube-systeem is een combinatie van deur- en afdekelementen, die een consequente scheiding van warme en koude lucht in computerruimten mogelijk maakt. Deze scheiding is elementair wanneer het erom gaat energie te besparen en de efficiëntie van de bestaande klimaattechniek te verhogen. |
| Materiaal | Plaatstaal, gelakt Afdekelementen: polycarbonaat |
| Kleur | RAL 7035 |
| Afmetingen | Breedte: 900 mm Diepte: 1.200 mm |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Gewicht/VE | 30 kg |

Funcities

| | |
|--------------------|---------------|
| Douanetariefnummer | 73269098 |
| EAN | 4028177716971 |
| ETIM 8 | EC002525 |
| ETIM 7.0 | EC002525 |
| ECLASS 8.0 | 27182102 |
