

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CP 6218.100 Draagbuis CP 180

Staat: 27-9-2024 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CP 6218.100 - Draagbuis CP 180 gesloten

Bevestiging aan de verbindingselementen met 4 zelftappende schroeven in het schroefkanaal. Naar keuze in te korten, draadsnijden is niet nodig. Gesloten kabelkanaal met grote doorsnede.

## Functies

Bestelnr.	CP 6218.100
Product omschrijving	Bevestiging aan de verbindingselementen met 4 zelftappende schroeven in het schroefkanaal. Naar keuze in te korten, draadsnijden is niet nodig. Gesloten kabelkanaal met grote doorsnede.
Materiaal	Draagbuis: spuitgietaluminium profiel
Kleur	Draagbuis: RAL 7035
Levering	Draagbuis
Lengte	1.000 mm
Afmetingen	Breedte: 90 mm Hoogte: 160 mm Lengte: 1.000 mm
Leveringseenheid	1 st.
Gewicht/VE	10,5 kg
Nettogewicht	10.178
Brutogewicht	10.82
Douanetariefnummer	76042100
EAN	4028177683815
ETIM 7.0	EC000882
ECLASS 8.0	27400556

## Goedkeuringen

# Goedkeuringen

---

Verklaringen

Fabrikantverklaring