

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TP 6746.600 Lessenaars TP

Staat: 27-9-2024 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TP 6746.600 - Lessenaars TP

Eendelige lessenaar voor bediening en bewaking, met royale montageplaat en hoge beschermklasse IP 55 in vier verschillende breedten. De AX-slotplaat zorgt voor een homogeen uiterlijk. Met de meegeleverde tweedelige bodemplaten is een eenvoudige kabelgeleiding te realiseren.

Functies

| | |
|---------------------------------|--|
| Bestelnr. | TP 6746.600 |
| Materiaal | Kast: plaatstaal, 1,5 mm Deur en lessenaardeksel: plaatstaal 2,0 mm, rondom ingeschuimde PU-afdichting Montageplaat: plaatstaal, 3,0 mm |
| Oppervlak | Behuizing, deksel en deur: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating structuurlak Montageplaat: verzinkt |
| Kleur | RAL 7035 |
| Levering | Behuizing, achter en aan de zijkanten gesloten Deur resp. dubbele deur voor, met espagnoetsluiting Montageplaat Deksel aan achterzijde met scharnieren, 2 uitzetijzers met automatische ver- en ontgrendeling. Ontgrendeling links automatisch, rechts handmatig Bodemplaten |
| Afmetingen | Breedte: 600 mm Hoogte: 975 mm Diepte: 400 mm |
| Afmetingen montageplaat (B x H) | 530 mm x 900 mm |
| Diepte boven | 500 mm |
| Diepte onder | 400 mm |
| Aantal deuren | 1 |
| IK-code | IK08 |

Funcities

| | |
|-------------------------------------|---|
| Opmerking | Positioning slide VX 5051.172 can be used as a mounting aid for base/plinth system VX in its new design |
| Beschermklasse IP volgens IEC 60529 | IP 55 |
| Protection category NEMA | NEMA 12 |
| Afmetingen | Breedte: 600 mm Hoogte: 975 mm Diepte boven: 500 mm Diepte onder: 400 mm |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Gewicht/VE | 51,6 kg |
| Nettogewicht | 48 |
| Brutogewicht | 51.6 |
| Douanetariefnummer | 94032080 |
| EAN | 4028177959927 |
| ETIM 8 | EC000784 |
| ETIM 7.0 | EC000784 |
| ECLASS 8.0 | 27180504 |

Goedkeuringen

| | |
|---------------|---|
| Goedkeuringen | UL + C-UL (listed) |
| Verklaringen | Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK |