


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8619.720

# Systemchassis 14 x 39 mm

Staat: 27-9-2024 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8619.720 - Systeemchassis 14 x 39 mm voor VX, VX SE, PC, IW, AX

Voor de bevestiging van kabelkanalen, kabelslanghouders, deurcomponenten etc.



## Funcities

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Bestelnr.                        | VX 8619.720   |
| Product omschrijving             | Voor de bevestiging van kabelkanalen, kabelslanghouders, deurcomponenten etc.   |
| Materiaal                        | Plaatstaal  |
| Oppervlak                        | Verzinkt  |
| Levering                         | Incl. bevestigingsmateriaal   |
| Distance between fixing points   | 475 mm  |
| Geschikt voor deurbreedte        | 600 mm  |
| Inbouwmogelijkheden VX           | In deuren met een breedte van 600 mm  |
| Inbouwmogelijkheden VX SE        | In deuren met een breedte van 600 mm  |
| Inbouwmogelijkheden AX           | In behuizingen met een breedte van 500 mm en een hoogte van 600 mm, in combinatie met de rail voor interieuropbouw AX<br>In de slotdeur van behuizingen met een breedte van 1200 mm |
| Inbouwmogelijkheden AX kunststof | In deuren met een breedte van 600 mm  |
| Inbouwmogelijkheden PC           | In deuren met een breedte van 600 mm  |
| Installation options CX          | In deuren met een breedte van 600 mm  |

# Functies

|                    |   |
|--------------------|---|
| Montage-instructie | Bij inbouw in AX plaatstaal alleen in combinatie met rail voor interieuropbouw AX   |
| Opmerking          | Voor een opbouw met eigen componenten aan het systeemchassis zijn plaatschroeven of zelfsnijdende M5-schroeven nodig                                      |
| Geschikt voor      | Behuizingstype: VX<br>VX SE<br>PC<br>AX<br>Wandbehuizingen AX, 3-delig<br>null<br>CX lessenaar onderdeel<br>Suitable for width or height or depth: 600 mm |
| Leveringseenheid   | 4 st.   |
| Gewicht/VE         | 1,16 kg   |
| Nettogewicht       | 0.956   |
| Brutogewicht       | 1.14  |
| Douanetariefnummer | 73269098  |
| EAN                | 4028177924697   |
| E-Number Sweden    | E3465254  |
| ETIM 7.0           | EC002625  |
| ECLASS 8.0         | 27189234  |