

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7709.735

Veggskap EL, 3-delt

Stat: 27.09.2024 (Kilde: [rittal.com/no-no](https://www.rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7709.735 - Veggskap EL, 3-delt formontert med profilskinner, dybdevariabel

Veggskap 3-delt, forhåndsmontert med: Flensplate lukket, oppe, med børsteinnsats nede, montasjeskinner, C-profilskinne, utgangsfiler, jordingsskinne, veggfesteholder

Funksjoner

| | |
|--------------------|---|
| Bestillingsnr. | DK 7709.735 |
| Utførelse | formontert med profilskinner, dybdevariabel Veggskap IT |
| Produktbeskrivelse | Veggskap med optimal tilgjengelighet gjennom svingdel. |
| Materiale | Vegg- og svingdel: Stålplate, 1,5 mm Vindu: Ettlags sikkerhetsglass, 3 mm |
| Overflate | Pulverlakkert |
| Basic color | RAL 7035 |
| Farge | Vegg- og svingdel: RAL 7035 Dør m. vindu: RAL 7035/7015 (skifergrå) |
| Leveringsomfang | Veggdel med flenseplate lukket oppe og børsteliste nede, to montasjeskinner, loddrett og C-profilskinne, horisontal, for kabeloppsamling Svingdel med 25 mm hullraster i front- og bakramme, to 19"-profilskinner, foran, trinnløst dybdevariabel og utgangsfiler på venstre og høyre side Jordingsskinne med stjernepunktformet jording Designdør med vindu 1 apparatskapnøkkel splittlås nr. 5 Veggfesteholder 10 mm Mini-komforthåndtak for låsinnsatser Sikkerhetslås 3524 E |
| Høydeenheter | 9 HE |
| Dimensjoner | Bredde: 600 mm Høyde: 478 mm Dybde: 573 mm |

Funksjoner

| | |
|---------------------------------|---|
| Innbyggingsdybde | 520 mm |
| Lysåpning dimensjoner | Lysåpning bredde: 502 mm Lysåpning høyde: 415 mm |
| Dybde svingdel | 416 mm |
| Dybde til veggdelen | 135 mm |
| IK-kode | IK08 |
| Belastning svingdel (statisk) | 450 N |
| Grunnmateriale | Stålplate |
| Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529 | IP 54 i forbindelse med flenseplate lukket oppe og nede |
| Pakkeenhet | 1 stk. |
| Vekt/VE | 35 kg |
| Nettovekt | 33.25 |
| Bruttovekt | 35 |
| Tolltariffnummer | 94032080 |
| EAN | 4028177324237 |
| E-Number Sweden | E7239957 |
| ETIM 7.0 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27142408 |

Godkjenninger

| | |
|---------------|--------------------|
| Godkjenninger | UL + C-UL (listed) |
| Forklaringer | Samsvarserklæring |