

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KEL 9406.600

Ex-skap

Stat: 27.09.2024 (Kilde: [rittal.com/no-no](https://www.rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KEL 9406.600 - Ex-skap Rustfritt stål, tom kapsling med hengslet dør

EX-skap med hengslet dør, rustfritt stål

Funksjoner

Bestillingsnr.	KEL 9406.600
Utførelse	Ex-skap
Materiale	Skap: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304) Dør: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304), silikontetting skummet helt rundt Montasjeplate: Stålplate
Overflate	Kapsling: Børstet, ruhet 400, ruhetsdybde < 0,8 µm Montasjeplate: forsinket
Leveringsomfang	Skap Dør Montasjeplate
Dimensjoner	Bredde: 600 mm Høyde: 760 mm Dybde: 210 mm
Mål montasjeplate (B x H)	549 mm x 730 mm
Certificate IEC EX PTB 09.0035U	Ja
Certificate PTB 02 ATEX 1082U	Ja
Grunnmateriale	Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Lås	Utførelse lås: Eksklusivlås Antall låser: 2 Låsinnsetts: 3 mm splittlås
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529	IP 66
Protection category NEMA	NEMA 4X

Funksjoner

Typeklassifisering iht. UL 50E	Type 1 Type 4 Type 4X Type 12
--------------------------------	--

Pakkeenhet	1 stk.
------------	--------

Vekt/VE	32,5 kg
---------	---------

Nettovekt	29.875
-----------	--------

Bruttovekt	30.38
------------	-------

Tolltariffnummer	94032080
------------------	----------

EAN	4028177138834
-----	---------------

ETIM 7.0	EC002503
----------	----------

ECLASS 8.0	27180502
------------	----------

Godkjenninger

Godkjenninger	ATEX CQC-CCC IEC Ex UL + C-UL (listed)
---------------	---

Forklaringer	Produsenterklæring
--------------	--------------------
