

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**AS 4055.528**

**Punção redondo com divisão**

Estado: 26-09-2024 (Fonte: [rittal.com/pt-pt](http://rittal.com/pt-pt))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4055.528 - Punção redondo com divisão para chapa de aço, com três divisões

Para fazer recortes redondos.

## Recursos

Cód. Ref.	AS 4055.528
Modelo	Com divisão tripla
Descrição do produto	
Escopo de fornecimento	Matriz Punção
Espessura máxima processável de peças de chapa de aço	2 mm
Punção com Ø	28,3 mm
Nota	Na utilização com chave, usar parafusos tensores com rolamento Outras medidas, vide punção redondo com divisão em aço inoxidável
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.661
Parafuso tensor (Ø x C)	9,5 x 50 mm
Parafuso tensor hidráulico Ø	9,5 mm 19 mm
Emb.	1 unid.
Peso/embalagem	0,143 kg
Peso líquido	0.143
Peso bruto	0.167
Número da tarifa alfandegária	82073010
EAN	4028177808690
ETIM 8	EC000156

# Recursos

---

ETIM 7.0	EC000156
----------	----------

---

ECLASS 8.0	21049047
------------	----------