

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**DK 7451.000**

# Caixa de distribuição pequena para fibra óptica

Estado: 19-10-2024 (Fonte: [rittal.com/pt-pt](http://rittal.com/pt-pt))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7451.000 - Caixa de distribuição pequena para fibra óptica com placa de montagem e módulos de agrupamento de cabos

Caixa de distribuição pequena para fibra óptica em policarbonato reforçado com fibra de vidro com placa de montagem e prensa-cabos PG. Grau de proteção IP 66.

## Recursos

Cód. Ref.	DK 7451.000
Vantagens	Placa para montagem variável de até dois módulos de derivação (largura dos módulos variável entre 92 e 120 mm) com proteção integrada contra torção Divisória com régua de escova para fixação de cabos para cobertura dos módulos de derivação e para montagem de 2 patch panels Entrada de cabos através de recortes pré-estampados por meio de prensa-cabos (2 x 22,5 mm e 12 x 12,5 mm)
Material	Caixa com tampa: policarbonato reforçado com fibra de vidro Parafusos da tampa: poliamida Tampões de isolamento: poliamida Vedação em poliuretano expandido
Cor	RAL 7035
Escopo de fornecimento	Caixa com perfurações pré-estampadas para prensa-cabos Tampa com dobradiça e vedação 2 parafusos da tampa lacráveis Tampões de isolamento para fixação na parede Placa de montagem Divisória 12 prensa-cabos M12 x 1,5 1 prensa-cabos M20 x 1,5
Dimensões	Largura: 180 mm Altura: 254 mm Profundidade: 90 mm

# Recursos

---

Quantidade de cabos de fibra óptica na utilização de patch panel	24
--	----

---

Material básico	Polycarbonato
-----------------	---------------

---

Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529	IP 66
---	-------

---

Emb.	1 unid.
------	---------

---

Peso/embalagem	1,72 kg
----------------	---------

---

Peso líquido	1.52
--------------	------

---

Peso bruto	1.76
------------	------

---

Número da tarifa alfandegária	73269098
-------------------------------	----------

---

EAN	4028177130562
-----	---------------

---

ETIM 7.0	EC002500
----------	----------

---

ECLASS 8.0	27180208
------------	----------