

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9677.470

### Borne de barras

Estado: 19-10-2024 (Fonte: [rittal.com/pt-pt](http://rittal.com/pt-pt))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9677.470 - Borne de barras para seccionadores verticais sob carga para fusíveis NH/adaptadores de conexão

Para montagem dos componentes em sistemas de barramento com 185 mm de distância entre os centros das barras sem necessitar fazer perfurações.

## Recursos

Cód. Ref.	SV 9677.470
Descrição do produto	Para montagem dos componentes em sistemas de barramento com 185 mm de distância entre os centros das barras sem necessitar fazer perfurações.
Material	Chapa de aço
Superfície	Galvanizado
Para tamanho	00
Nota	Aplicação somente possível em sistema de barramento sem cobertura contra contatos acidentais (perfil de cobertura com ranhuras)
Emb.	3 unid.
Peso/embalagem	0,138 kg
Peso líquido	0.15
Peso bruto	0.138
Teor de cobre (kg / unidade)	0.003
PCF/PU (cradle-to-gate)	0,5 kg CO2 eq (Cat B)
Note on the PCF class	Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
Número da tarifa alfandegária	73182900
EAN	4028177705210
ETIM 7.0	EC000001

# Recursos

---

ECLASS 8.0

27141146