

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.234

Prostřihovací čelisti, kruhové

State: 27.9.2024 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.234 - Prostřihovací čelisti, kruhové pro ocelový plech

K prostřihování kruhových otvorů

Features

Obj. č.	AS 4055.234
Provedení	S trojitým dělením
Popis výrobku	K prostřihování kruhových otvorů. Prostřihovací čelisti se používají s klíčem nebo hydraulickým prostřihovacím nástrojem.
Rozsah dodávky	Matrice Razník Tažný šroub bez kuličkového ložiska
Max. zpracovatelná tloušťka materiálu, ocelový plech	3 mm
Ø razníku	34,6 mm
Poznámka	Při obsluze klíčem je nutno použít tažné šrouby s kuličkovými ložisky Další rozměry, viz děrovač plechu kulatý, z nerez oceli
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.663
Tažný šroub (Ø x D)	19 x 55 mm
Hydraulický tažný šroub Ø	19 mm
Balení	1 ks
Hmotnost/balení	0,41 kg
Netto hmotnost	0.41
Brutto hmotnost	0.442
Číslo celní sazby	82073010
EAN	4028177808287
ETIM 8	EC000156

Features

ETIM 7.0	EC000156
----------	----------

ECLASS 8.0	21049047
------------	----------